



P1	WYKONCZENIE WG. OPISU NA RYS. KLEJ IZOL. PRZECIWMODNA W POM. "MOKRYCH" GRUNTOWANIE WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA ISTNIEJĄCE WARSTWY POSADZKI
----	---

	P2
	GRES
3cm	SUCHY JASTRZYCH PODŁOGOWY (2x10mm PŁYTA + 10mm WELNA MINERALNA)
do 3cm	PODSYPKA WYRÓWNAWCA
	ISTNIEJĄCY STROP
	TYNK CEMENTOWY - WAPIENNY
	FARBA EMULSYJNA
	SUFIT PODWIESZANY SYSTEMOWY

S2	<p>ŚCIANA SYSTEMOWA</p> <p>np: firmy FARNACELL 1S 11</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1x płyta gipsowo-włóknowa gr. 12,5 mm, - profil stalowy 100mm, - wypełnienie wełna mineralna 40 mm, - 2x płyta gipsowo-włóknowa gr. 12,5 mm,
-----------	--

S3	<p>ŚCIANA SYSTEMOWA</p> <p>- 1x płyta GKB gr. 12.5 mm, zespółona ze styropianem 40 mm, kładziona na klej (od góry zostawić otwory wentylacyjne lub ściankę zakończyć ok 5cm przed stropem</p>
-----------	--

UWAGA:

- WYMIARY SPRAWDZIĆ DOKŁADNIE W NATURZE
- ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ wg PROJEKTU KONSTRUKCYJ.
- PO ZDZIĘCIU ISTNIEJĄCEGO WYKONCZENIA PODŁOGI, UBYTKI I PĘKNIENIA NALEŻY NAPRAWIĆ
- KANALY W MIEJSCU PRZEJAZDU PRZEZ ELEMENT ODDELENIA PRZECIPOPOZAROWEGO WYPUSZCZYĆ W PRZECIWOZDAROWE KLAPY ODCINAJĄCE KLASIE OPORNOŚCI OGNIOWEJ
- WYMAGANIE DLA TYCH ELEMENTÓW,
- PRZEPISY KANAŁÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ I INNYCH INSTALACJI ZABEZPIECZĄĆ DO KLASY DOPUSZCZAJĄCEJ ELEMENTU ODDELENIA (SCJAN)

LEGENDA:

-

PRZEBUDOWA BLOKU OPERACYJNEGO W PAWILONIE "A"

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat rysunku:
PRZEKRÓJ C-C

Investor:
MAZOWIECKIE CENTRUM LECZENIA
CHOROŃ PŁUC I GRUŹLICY
W OTWOCKU
ul. Narutowicza 80
05-400 Otwock

Lokalizacija:
05-400 OTWOCK
ul. Reymonta 83/91
dz. nr 1/6 obręb 73

Projektował:
mgr inż. arch. Marlena Helina-Leszczelowska
upr. nr MA / 040 / 04

--

Sprawdził: mgr inż. arch. MBA Michał Paweł Składanowski upr. nr MA / 09 / 05	Opracowanie: mgr inż. arch. Adam Napiórkowski
--	--

Data: LISTOPAD 2009	Branža: Architektura
Skala: 1:50	Rysunek nr: A - 5

ARCHITEKCI
Miejska Pracownia Projektowa
www.architekci-mpp.pl