

ŚCIANKA DREWNIANA NA PODDASZU - PROJEKTOWANA		
NR	OPIS	GR(mm)
S1	PŁYTA GKF	20
	DESKI 1,5 CALA	38
	MEMBRANA WIATROCHRONNA	-
	PUSTKA	-
	WEŁNA MINERALNA	100
	ALUTHERMO	10
	DESKI 1,5 CALA	38
	PŁYTA GKF	20
SUMA		251

ŚCIANKA MUROWANA NA PODDASZU - PROJEKTOWANA		
NR	OPIS	GR(mm)
S2	PŁYTA GKF	20
	ŚCIANA MUROWANA -CEGŁA	170-600
	OCIEPLENIE Z WEŁNY 20 CM	200
	PŁYTA GKF	20
SUMA		410-840

BIURO INŻYNIERSKIE - ANTOSIK
Ciszewska 3/4 02-443 Warszawa tel. 863 72 83

Nazwa adres obiektu	ZESPÓŁ BRAMOWY w **MCLChPiG** **UL .REYMONTA 83-91 05-400 OTWOCK,** **Działka NR. EWID. nr 1/11 obręb 73 w OTWOCKU**
Temat projektu	**PROJEKT REMONTU PRZEBUDOWY ZESPOŁU BRAMOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ BUDYNKÓW**
Tytuł rysunku	**Pawilon Wschodni - Stan projektowany - rzut piętra**

Faza projektu	**PROJEKT WYKONAWCZY**		Branża	ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA	
Projektował	dr inż. Milada Suwalska-Antosik spec. architektoniczna, konstrukcyjna	481/66		31.09.2020	Skala 1:50
Sprawdził	dr inż. Jan Antosik spec. konstrukcyjna	St-762/83			Nr rys. W.04
nr arch.		Nr upr.	Podpisy	Data	