

Legenda

- CENTRALA SSWIN – Manipulator – klawiatura INT–KLCDL–GR
- INT–E – Centrala alarmowa np. SATEL INTEGRA 32 (Obudowa OMI–3 +A18FGB)
- Rozszerzenie centrali INT–E(obudowa, zasilacz, akum.) (Obudowa OMI–5 +APS–412 +A7FGB)
- Czujka PIR np. serii Blue Line gen2 BPR2–W12
- Czujka magnetyczna S–1
- Kamera sieciowa kopułowa IP z IR DS–2CD1H43G0–IZ(2.8–12MM) – WEWNĘTRZNA
- Kamera sieciowa kopułowa IP z IR DS–2CD1H43G0–IZ(2.8–12MM) – ZEWNĘTRZNA
- Kamera sieciowa IP typ Bullet DS–2CD2643G0–IZS(2.8–12MM)
- PRZYCISK OTWIERANIA DRZWI "WYJŚCIE" TKN01
- ELEKTROZACZEP/RYGIEL REWERSYJNY ZEWN, PARAMETRY UZGODNIĆ Z DOSTAWCĄ, BEFO 31211
- PANEL AUDIO–VIDEO Z KLAWIATURĄ I CZYTNIKIEM KART LUB PASTYLEK ZBLIŻENIOWYCH NP. DUE FILI 1300
- APARAT ABONENCKI NP. Videomonitor TAB 6600 NA PODSTAWCE STOŁOWEJ
- GPD – ZEWNĘTRZNA SZAFA TELETECHNICZNA Z DRZWICZKAMI PEŁNYMI METALOWYMI, IP44. WYPOSAŻONA W UNIWERSALNĄ PŁYTĘ MONTAŻOWĄ. O WYMIARACH ca. 500x600x300 ZAMONTOWANA POD STROPEM.
- LPD/W – SZAFA STOJĄCA RACK 19" 32U 600x800x600 STOJĄCA Z TERMOSTATEM I ZESTAWEM WENTYLATORÓW DO SZAF STOJĄCYCH
- LPD/Z – SZAFA WISZĄCA RACK 19" 9U 600x500x600 Z TERMOSTATEM I ZESTAWEM WENTYLATORÓW DO SZAF WISZĄCYCH

BIURO INŻYNIERSKIE – ANTOSIK
Ciszewska 3/4 02-443 Warszawa tel. 863 72 83

Nazwa adres obiektu	ZESPÓŁ BRAMOWY w MCLChPiG UL. REYMONTA 83-91 05-400 OTWOCK, Działka NR. EWID. nr 1/11 obręb 73 w OTWOCKU
Temat projektu	PROJEKT REMONTU PZEBUDOWY ZESPOŁU BRAMOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ BUDYNKÓW
Tytuł rysunku	INSTALACJE TELETECHNICZE - PLAN INSTALACJI

Faza projektu	PROJEKT WYKONAWCZY		Branża INSTALACJA ELEKTRYCZNA		
Projektował	Włodzimierz Jachcy do sporządzania projektów instacji elektrycznych, napowietrznych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i urządzeń elektroenergetycznych	Wa817/91		31.09.2020	Skala 1:100
Sprawdził	mgr inż. Andrzej Dziduch do sporządzania projektów instacji elektrycznych, napowietrznych i kablowych linii energetycznych oraz stacji i urządzeń elektroenergetycznych	Wa214/93		Data	Nr rys. E–05